

COLLECTION **PRO**  
**OUTILLAGE**  
ET CONSOMMABLES  
DU PLAQUISTE

2020 - 2021



**Gedimat**  
*Au cœur de l'ouvrage.*

Aux côtés des Pros depuis toujours, votre GEDIMAT est heureux de vous présenter ce catalogue de produits pros répondant à l'exigence des plaquistes.

Exclusivement réservés aux pros, retrouvez les produits essentiels pour la réussite de vos chantiers : outillage, consommables, équipements, EPI et accessoires.

Au plus près de vous, nous n'avons pas hésité à solliciter quelques clients pros pour nous aider à choisir certains produits afin de coller au mieux à leurs attentes.

Notre unique objectif est simple :  
vous aider au quotidien à être plus performants sur vos chantiers en vous sélectionnant des marques pros.




SAINT-DENIS  
MATÉRIEL  
POUR LE  
BÂTIMENT



... smart technology™



UN OUTIL D'AVANCE



# GEDIMAT

*Au cœur de l'ouvrage.*

## COUPE DES RAILS ET MONTANTS



### CISAILLE GRIGNOTEUSE COUPE COPEAU

- Pour découper le métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur.

20933920



### PINCE MULTICOUPE

- Pour coupe à onglet.

21618987



### CISAILLE À TÔLE FORGÉE TYPE « AVIATION »

- Capacité de coupe tôle douce 1,2 mm, inox 0,8 mm.
- Ressort de rappel puissant et résistant.
- Cliquet d'ouverture automatique.
- Coupe rapide et sans effort de 42 mm.

21150678



### TENAILE RUSSE GEDIMAT PERFORMANCE PRO

- Idéale pour toutes les applications de coupe et de cisaillement avec effet de levier important.
- Poignées gainées pour une meilleure préhension.
- Finition de la pince en chrome vanadium.

30005065



### CISEAUX MULTI-USAGE À TÊTE COUDÉE

- Légers et très maniables.
- Lames polies et dentelées de 42 mm en acier inoxydable.
- Bras ergonomiques incassables et cliquet d'ouverture facile.
- Lames inclinées pour un plus grand confort d'utilisation.

21476211



### PINCE À BORDER DROITE 60 MM MANCHON

- Pince à border droite forgée pour former les bords en zinc et relever les découpes.
- Largeur de plis 60 mm.
- Profondeur de plis 60 mm.

30002839

## COUPE DES RAILS ET MONTANTS

# LE CHOIX DES PROS

## DEWALT

### MEULEUSE FILAIRE DEWALT DWE4237-QS

- Puissance : 1 400 W.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Régime à vide : 11 500 tr/min.
- Protection anti-redémarrage.
- Démarrage progressif.
- Poids : 2,2 kg.

27632147



### MEULEUSE SANS FIL 18 V DEWALT BRUSHLESS DCG405NT-XJ

- Nouveau moteur Brushless.
- Carter compact, pour travailler dans des espaces confinés.
- Excellente profondeur de coupe.
- Embrayage électronique : protège l'utilisateur des rebonds en cas de blocage du disque.
- Arrêt du disque en moins de 2 secondes avec un disque à meuler de 6 mm.
- Poignée soft grip : meilleure adhérence et plus confortable.
- Frein électronique : lorsque la palette est libérée, le frein s'engage immédiatement.
- Malette T-Stark.
- Livrée sans chargeur ni batterie.

29080090



SÉLECTION PRO

## BOSCH

### MEULEUSE FILAIRE BOSCH BLEU GWS 880 + 2 DD COFFRET

- Puissance : 880 W.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Régime à vide : 11 000 tr/min.
- Capot de protection anti-éclat.
- Protection anti-redémarrage.
- Dispositif de blocage de la broche optimisé.
- Modèle ultra compact.
- Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale multi-positions.

30004990



## COUPE DES RAILS ET MONTANTS



### MEULEUSE FILAIRE MAKITA 9558HNRG

- Puissance : 840 W.
- Diamètre du disque : 125 mm.
- Poignée ergonomique pour une bonne prise en main.
- Fonction anti-redémarrage.
- Démarrage progressif pour un démarrage sans à-coups.
- Carter en aluminium, bouton de blocage renforcé, carter de protection orientable.

27808177



### MEULEUSE SANS FIL MAKITA DGA506ZJ

- Frein électrique.
- Moteur Brushless.
- Contrôle automatique de la vitesse.
- Fonction anti-redémarrage.
- Fonction de démarrage en douceur.
- Jauge de niveau de batterie.
- Poignée souple caoutchoutée.
- Protection contre les surcharges.
- Livrée sans chargeur ni batterie.

27966945



SÉLECTION PRO

### MEULEUSE SANS FIL BOSCH BLEUE GWS 18V LI

- Protection du moteur contre les surcharges.
- Tête d'outil orientable sur  $4 \times 90^\circ$ .
- Poignée à gauche ou à droite au choix.
- Capot de protection indéformable.
- Livrée sans chargeur ni batterie.

29024292



## SERTISSAGE DES RAILS ET MONTANTS



FABRICATION  
FRANÇAISE

### PINCE À SERTIR UNIVERSELLE « ERGOTOP »

- Pour tout type de rails et montants.
- Capacité de sertissage 1 mm + 1 mm.
- Côté face ou côté mur.
- Poinçon interchangeable.
- Poids : 800 g.

21744914



FABRICATION  
FRANÇAISE

### PINCE À SERTIR LES MONTANTS DOS À DOS

- Sertissage des montants dos à dos.
- Capacité maxi 1 + 1 mm.
- Poids : 1,5 kg.

27970737

SÉLECTION PRO



Théard

### PINCE À SERTIR 1 MAIN « ERGOMUST »

- Pour un sertissage rapide et plus facile à une main des rails et montants plaque de plâtre.
- Pour profilés de 0,8 mm.
- Avec un ressort de rappel pour une meilleure utilisation.
- Poids : 570 g.

28987765



Théard

### PINCE À SERTIR 2 MAINS « ERGOMUST »

- Pour un sertissage à deux mains plus puissant des rails et montants de plaque de plâtre.
- Pour profilés de 1 mm.
- Avec un ressort de rappel pour une meilleure utilisation.
- Poids : 680 g.

28987758



FABRICATION  
FRANÇAISE

### PINCE À SERTIR À CRÉMAILLÈRE DÉMULTIPLIÉE ULTRAPROFIL

- Utilisation à 1 main.
- Capacité maxi 1 + 1 mm.
- Nouveau poinçon pour une amélioration du sertissage de 60 % et une réduction d'effort de 30 %.
- Poids : 830 g.

26784755

## MANUTENTION DES PLAQUES



### ÉTAI EXTENSIBLE 3<sup>ÈME</sup> MAIN 1 M 60 - 2 M 90

- Déployable de 1,60 m à 2,90 m.
- Blocage rapide.
- Platines articulées et extra larges.
- Poids : 2 kg.

24509176



### ÉTAI EXTENSIBLE 3<sup>ÈME</sup> MAIN 0,75 M - 1 M 25

- Déployable de 0,75 m à 1,25 m.
- Blocage rapide.
- Platines articulées.
- Poids : 1,4 kg.

24509183



### Théard

### POIGNÉE PORTE-PLAQUE

- Pour transporter facilement et seul les panneaux plaque de plâtre, OSB...


27652831



### TRANSPORTEUR DE PLAQUES À GRIFFES « DUOPLAC »

- Set de 2 griffes avec poignée anti-dérapante pour transporter la plaque.
- Poids : 1,26 kg.

21475177



### CALE PLAQUE « BLOCPLAC »

- Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige.
- Poignée orientable.
- Largeur 120 mm - Longueur 785 mm.
- Poids : 1,68 kg.


21475238



### LEVIER À PLAQUE AVEC ÉTRIER « FOOTPLAC »

- Empattement large pour éviter l'ébrèchement de la plaque de plâtre en gardant un meilleur équilibre.
- Poids : 1 kg.

21475214



### ROLL PLAC

- Mini chariot de transport plaque de plâtre avec 2 roues.
- Léger et compact.
- Poids : 2,66 kg.

30025429

## MANUTENTION DES PLAQUES

# LE CHOIX DES PROS

### LÈVE-PLAQUE LEVPANO I®

- Pose de plaques de plâtre à l'horizontale jusqu'à 4,50 m.
- Pose à la verticale et sous rampants jusqu'à 5,90 m.
- Double-câble, 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute.
- Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, pour une meilleure maniabilité de l'appareil.
- 2 bras centraux équipés de sabots et 2 bras de bout télescopiques pour un meilleur maintien et une meilleure protection.
- Sabots escamotables positionnés sur bras central long pour plaques de largeur 0,90 m et 1,20 m.
- Adaptable sur le bras central court pour les plaques de 0,60 m de large.
- Bras centraux réglables pour la pose des 3 formats de plaques : 0,60 m – 0,90 m et 1,20 m.
- 2 sabots métalliques pour la pose sous rampants.
- Rotation de la tête et des bras sur 360°. Possibilité de blocage par goupille.
- 8 patins anti-dérapants pour un excellent maintien et une bonne protection de la plaque.
- Poignée de basculement des bras et tête ergonomique : amélioration de la prise en main.
- Support de treuil plus ergonomique et pratique pour un transport facile.
- Rallonge intégrée à la tête pour pose jusqu'à 4 m à l'horizontale.
- Indexation tous les 10 cm.
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale.
- 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque : 0,83 x 0,25 m.
- Épaisseur : 25 mm.
- Résistance d'une plateforme : 150 kg.
- Hauteur : 0,49 m.
- Empattement de 0,90 x 0,90 m permettant une grande stabilité.
- 4 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.
- Passage de porte de 73 cm sans replier le piètement.
- Montage/démontage rapide.
- Transport facile : 2 éléments.



**MONDELIN**

FABRICATION  
FRANÇAISE

SÉLECTION PRO

20256715

### ÉTAI 3<sup>ÈME</sup> MAIN « ERGOMAX »



- Patins en caoutchouc anti-dérapant.
- Permet un maintien plus facile et plus rapide par une simple rotation de l'étau.
- Poignée ergonomique.
- Meilleure capacité de maintien 150 kg et testée à 450 kg.

**Théard**

60/100 cm : 25112931 – 95/170 cm : 25112948  
155/300 cm : 25112955



## MESURE ET TRAÇAGE



### NIVEAU SPÉCIAL PLAQUISTE 90 CM

- Encoches aimantées servant de gabarit de pose pour montants : espacement 40 et 60 cm.
- Poids : 0,84 kg.

28938101



### ÉQUERRE 120 CM POUR PLAQUISTE PLIABLE

- Équerre à angle réglable 120 cm en aluminium.
- Pouvant se replier complètement à 0°.
- Poids : 0,95 kg.

26935034



### MESURE À EMBOUT MAGNÉTIQUE GEDIMAT PERFORMANCE PRO

- Mesure 5 m x 25 mm autobloquante à corps bi-matière antichocs.
- Embout magnétique.
- Ruban extra rigide avec revêtement nylon anti-usure et anti-reflets.
- Clip ceinture et dragonne nylon.

30005048

## LE CHOIX DES PROS

### LASER MULTI PLANS GEO6X SP GREEN KIT®



- Laser vert multi lignes automatique.
- Portée 80 m de diamètre seul et 140 m avec cellule (en option).
- Précision +/- 2 mm à 10 m.
- Génère 3 ligne à 360°.
- Blocage du laser pour inclinaisons manuelles.
- Aimants sur le côté et sur le devant du laser.
- Livré en coffret rigide avec batterie Li-Ion, chargeur, bloc piles de secours, support mural multifonctions et cible magnétique.

27761557



### TÉLÉMÈTRE GEODIST 50®



- Télémètre laser complet : calcul de distances, surfaces et volumes, mini/maxi, additionne et soustrait, hauteur par Pythagore...
- Fonction devis : en 3 clics (longueur, largeur et hauteur) tout votre devis s'affiche (surface plafond, surface murale et périmètre pour les cornières).
- Portée 50 m.
- Précision +/- 2 mm.
- Stockage des 10 dernières mesures.
- IP54.
- Livré en étui avec jeu de piles.

28884422

## DÉCOUPE PLAQUE DE PLÂTRE



MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE

### GRAND TRUSQUIN DE PLAQUISTE

- Coupes et tracés jusqu'à 60 cm dans la plaque de plâtre.
- Graduation pour mesure de coupe, gravure laser indélébile.
- Utilisable par les gauchers et les droitiers.
- Livré avec 5 lames trapèze de rechange et un crayon.

23889941



MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE

### TÉ DE PLAQUISTE

- Coupes de 10 à 600 mm dans plaque de plâtre avec un cutter traditionnel.
- Tracés de 10 à 600 mm sur la plaque de plâtre.
- Les plus : règle rigide millimétrée, outil robuste en acier 15/10<sup>ème</sup>, gravure laser indélébile.

25491623

SÉLECTION PRO



EDMA

### SCIE À GUICHET « CROCOPLAC »

- Bilame permettant une découpe facile.

Lame 250 mm + fourreau. Poids : 0,25 kg. 23758216

Lame 150 mm + fourreau. Poids : 0,20 kg. 21475160



EDMA

### RABOT À PLAQUE DE PLÂTRE « VARIORAP »

- Rabot tout métal avec poignée réglable.
- Poids : 0,30 kg.

24058438

### RÂPE PLANE POUR « VARIORAP »

24058490



EDMA

### MINI RABOT À PLAQUE DE PLÂTRE « EASYRAP »

- Mini rabot métallique avec râpe interchangeable.
- Poids : 0,20 kg.

24273664

### RÂPE POUR « EASYRAP »

24273879



Gedimat

PERFORMANCE PRO  
TESTÉ ET APPROUVÉ  
PAR LES PROS

### SCIE ÉGOÏNE COUPE DU PLÂTRE GEDIMAT PERFORMANCE PRO

- Denture trempée pour une meilleure résistance à l'usure.
- Denture trois angles de coupe avec zones d'évacuation élargies pour faciliter le sciage de carreaux et de panneaux de plâtre.
- Traitement anti-corrosion de la lame.
- Poignée bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation.

30005053

## DÉCOUPE PLAQUE DE PLÂTRE

### LE CHOIX DES PROS

#### CUTTER CARBONMAX™ DE PLAQUISTE



- Outils 2 en 1 : cutter et scie pour couper au travers des cloisons.
- Corps en métal pour une meilleure résistance.
- Comprend une lame CarbonMax™ qui dure 24 fois plus longtemps que les lames standards.
- Stockage 3 lames à l'intérieur.

30040779

#### CUTTER CARBONMAX™ DE PEINTRE



- Outil multi-usage : un ouvre couvercle, tournevis pour ouvrir les couvercles et retirer les caches interrupteurs.
- Corps en métal pour une meilleure durabilité et résistance aux chocs lors de chutes.
- Comprend une lame CarbonMax™ qui dure 24 fois plus longtemps que les lames standards.
- Stockage 3 lames à l'intérieur.

30067580

## FIXATION ET VISSAGE

### LE CHOIX DES PROS

#### VISSEUSE À PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V 2AH LI-ION BRUSHLESS DEWALT

- Livrée avec 2 batteries.
- Couple max. 4-30 Nm.
- Chargeur pour vis à bande.
- Embout de vissage 25 mm PR2 spécifique pour vis à bande.
- LED pour éclairer les espaces de travail sombres ou difficiles d'accès.
- Nez avec butée de profondeur.
- Mémoire des réglages de profondeur lorsqu'on enlève ou remet le nez.
- Coffret T-STAK.

30043112



## FIXATION ET VISSAGE

# LE CHOIX DES PROS



### VISSEUSE À PLAQUE DE PLÂTRE BOSCH BLEU GTB12V-11

- Sans fil, compacte, 12 V, légère (900 g avec batterie de 2,5 Ah).
- Prise en main et confort d'utilisation parfaits, même dans les endroits exigus.
- Permet de visser jusqu'à 1 200 vis par charge de batterie (2,5 Ah).
- Moteur sans charbon.
- Mandrin Autolock, butée de profondeur interchangeable, réversibilité droite/gauche et présélection de vitesse.

30067630



### CHARGEUR VISSEUSE PLAQUISTE MA 55 DIAM. 6 MM BOSCH

- Design ergonomique.
- Léger.
- Permet des vissages en série précis à cadence élevée.
- Très endurant grâce à sa structure ouverte évitant les dépôts de poussière.
- Diamètre de la vis : 6,0 mm.

30067631



### VISSEUSE AUTOMATIQUE MAKITA DFS452TJX2 18 V LI-ION 5 AH

- Livrée avec 2 batteries 5 AH.
- Tête mince permettant de poser des vis jusqu'à 15 mm près du plafond ou de la paroi.
- Mâchoires de stabilisation maintenant la vis dans l'axe.
- Capacité vis plaque de plâtre : 5 × 25 à 55 mm.
- Moteur Brushless.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium.
- Éclairage LED intégré.

30070294

## DÉCOUPE DE MATÉRIAUX



### COUPEAU POUR ISOLANTS

- Pour couper laine de verre, laine de roche, fibre de bois, et toutes les fibres végétales de 3 à 20 cm d'épaisseur.
- Lame inox 420 mm double denture.

25377835



### Théard

### COUPEAU LAINE DE VERRE « ERGOMUST »

- Pour couper laine de verre, de roche, fibre de bois.
- Lame inox 300 mm double denture.

27652732

## JOINTAGE



### DÉROULEUR DE BANDE À JOINT DE 46 À 50 MM

- Permet de dérouler et transporter la bande à joint.
- Brochable à la ceinture.

24508872



### Théard

### COUPEAU D'ANGLE EXTÉRIEUR « ERGOMUST »

- Pour lisser dans les angles ouverts à 90°.
- Lame inox et manche bi-matière.

30052939



### Théard

### COUPEAU D'ANGLE INTÉRIEUR « ERGOMUST »

- Pour lisser dans les angles fermés à 90°.
- Lame inox et manche bi-matière.

30052938



### MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE

### COUPEAU DE PEINTRE INOX MANCHE BOIS

- Lame en acier inoxydable.

50 mm. 23076761 / 60 mm. 23076778

70 mm. 23076785 / 100 mm. 23077775



### MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE

### PLATOIR LAME INOX 28 X 12,5 CM

- Poignée ergonomique pour un usage professionnel.
- Excellent serrage et lissage des enduits grâce à la qualité du biseau.
- Lame inox trempé biseauté, épaisseur 0,6 mm.
- Monture aluminium.

20026660

Gedimat



### MONDELIN

FABRICATION FRANÇAISE

### PLATOIR COURBE LAME INOX 28 X 12 CM

- Lame inox courbe 28 x 12 cm, pour une excellente finition.
- Épaisseur 0,6 mm.

20021542

## JOINTAGE



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### COUTEAU À ENDUIRE BRUT DÉCOFFRAGE

- Poignée bois.
- Renfort alu.
- Lame inox trempé, épaisseur 0,6 mm.

500 mm. 20933524 / 600 mm. 20933531



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### COUTEAU À ENDUIRE ET JOINTER LES BANDES

- Poignée bois.
- Renfort alu.
- Lame inox trempé, épaisseur 0,5 mm.

300 mm. 20015343



Théard

### LAME À ENDUIRE « ERGOMUST »

- Lame à enduire inox avec manche bi-matière.
- Renfort de lame en aluminium.

300 mm. 25112030 / 350 mm. 25112047



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

- Manche bi-matière toucher « Soft », pour une très bonne prise en main.
- Embout de vissage PH2 pour plaques de plâtre.
- Lame inox, flexible, polie brillant.

102 mm. 21395277 / 127 mm. 21395284  
152 mm. 21395307

SÉLECTION PRO

## LE CHOIX DES PROS

### COUTEAU À ENDUIRE « HYDE » MAXXGRIP

- Couteau à enduire inox avec manche armé et bi-matière.
- Lame 100 % traversante.
- Tête marteau.
- Garantie à vie contre tout vice de fabrication.

102 mm. 25112726 / 127 mm. 25112740 / 152 mm. 25112771



HYDE

MADE IN  
USA

Le Savoir-Faire HYDE accompagne les artisans plaquistes, peintres et enduiseurs depuis 1875 à travers le monde.

La marque HYDE, marque leader mondial, est surtout reconnue dans le monde du plaquiste en apportant souplesse, robustesse à l'outillage à lisser et ainsi proposer des outils garantis à vie.

Ses choix de matières premières, l'affinage optimum façonné à la lame et l'ergonomie de ses outils en font la marque préférée des plaquistes jointeurs.

« POUR UNE MEILLEURE FINITION, COMMENCEZ PAR HYDE »

## JOINTAGE



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### SPATULE PEINTRE LAME INOX

- Lame inox, flexible, polie brillant.
- Manche bi-matière toucher « Soft ».

38 mm. 23085497 / 76 mm. 23085510



Théard

### COUTEAU À ENDUIRE « ERGOFIRST »

- Couteau à enduire inox 250 mm avec manche nylon.

250 mm. 27652534



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### RIFLARD LAME ACIER TREMPÉ

- Manche ergonomique en polypropylène.

70 mm. 20933548



Théard

### COUTEAU À ENDUIRE TRIANGLE

- Couteau à enduire, pour lisser dans les angles fermés.
- Lame inox et manche bi-matière.
- Tête marteau.

30066795

Gedimat



GEDIMAT  
PERFORMANCE PRO



### COUTEAU À ENDUIRE INOX GEDIMAT PERFORMANCE PRO

- Lame en inox trempé haute qualité.
- Poignée bi-matière toucher « Soft ».

100 mm. 30018366 / 160 mm. 30018367

200 mm. 30018368 / 240 mm. 30018369

300 mm. 30018370



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### SPATULE DE PEINTRE INOX

- Soie traversante.
- Lame inox flexible polie brillant.
- Manche plastique résistant aux solvants.

31 mm. 23085466 / 51 mm. 20015169

76 mm. 20015176 / 102 mm. 20015183

127 mm. 20015190 / 152 mm. 20015206



Théard

### RIFLARD MULTI-USAGE 10-1 « ERGOMUST »

- Lame inox.
- Manche bi-matière conçu pour 10 utilisations différentes : racloir convexe et concave, étaler l'enduit, nettoyer les rouleaux, enlever le mastic, ouvrir les fissures, tête-marteau, ouvre pots, arrache clous, décapsuleur.

25112306



Théard

### COUTEAU À ENDUIRE DEMI-LUNE

- Couteau à enduire, pour lisser dans les angles fermés.
- Lame inox et manche bi-matière.
- Tête marteau.

27652572

## JOINTAGE



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### COUTEAU À SERRER LES BANDES 7 CM

- Lame rigide et déportée.
- Largeur 7 cm.

26568058



Théard

### COUTEAU D'ANGLE CAOUTCHOUC « HYDE »

- Pour lisser dans les angles ouverts en une seule passe.
- Matière caoutchouc pour une meilleure souplesse.
- Léger et facile à nettoyer.

25113044



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### PLATOIR INOX COURBE 28 X 12 CM

- Poignée ergonomique bi-matière toucher « Soft ».
- Lame inox, épaisseur 0,6 mm.

23080386



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### PLATOIR INOX 28 X 12 CM

- Poignée bi-matière toucher « Soft ».
- Lame inox, épaisseur 0,6 mm.
- Monture aluminium.

23083172



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### PLATOIR INOX LAME BISEAUTÉE 35 X 10 CM

- Poignée bi-matière toucher « Soft ».
- Lame inox trempé biseauté, épaisseur 0,6 mm.
- Monture polyamide chargé fibre de verre.

20026752



MONDELIN

FABRICATION  
FRANÇAISE

### PLATOIR INOX LAME BISEAUTÉE 35 X 10 CM

- Poignée bi-matière toucher « Soft ».
- Lame inox trempé biseauté, épaisseur 0,6 mm.
- Monture aluminium.

23083233



Théard

### LAME À LISSER SQUALISS

- Manche griffe ergonomique.
- Lame inox large pour une meilleure charge d'enduit et une souplesse de lame optimum.

250 mm. 30052935 / 350 mm. 30052936  
450 mm. 30052937



# MIRKA

## LA PERFECTION SANS POUSSIÈRE !

Marque Finlandaise, MIRKA est aujourd'hui un leader mondial dans le milieu du ponçage de haute qualité, tant sur les machines que sur l'abrasif pour un rendu d'exception et un haut niveau de rendement.

PONÇAGE PLÂTRE

## LE CHOIX DES PROS




### PONCEUSE EXCENTRIQUE MIRKA DEROS 125/150 MM\*

- 2 plateaux : Ø 125 mm et Ø 150 mm.
- Puissance : 350 W équivalent à 500 W.
- Vitesse de rotation : 4 000 à 10 000 tours/min.
- Ergonomie : excellente prise en main.
- Ultra légère 1 kg : ratio poids/puissance incomparable.
- Moteur 'brushless' (sans charbon) à structure étanche ; pas de poussière à l'intérieur du moteur.
- Branchement secteur.
- Captation optimale de la poussière : plateau multi perforé nouvelle génération.
- Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS).
- Livrée en coffret.
- Garantie 3 ans (2 + 1).

30066533

### ABRASIF EXCENTRIQUE ABRANET®

- Ponçage sans poussière, extraction de 95 % des poussières, faible encrassement, gain de temps, facilité d'utilisation, finition de surface parfaite.
- Durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel.



### DIAMÈTRE 150 MM BOÎTE DE 50

Grain 80 : 30066523  
Grain 100 : 30066518  
Grain 120 : 30066520  
Grain 150 : 30066519  
Grain 180 : 30066521  
Grain 240 : 30066522

SÉLECTION PRO

PONÇAGE PLÂTRE



PONCEUSE EXCENTRIQUE MIRKA LEROS 225 MM\*

- Puissance : 350 W.
- Vitesse de rotation : 4 000 à 8 000 tr/min.
- Poids : 3,5 kg, la plus légère de sa catégorie.
- Tête de ponçage flexible à 180°, plus pratique et plus ergonomique.
- Mouvement orbital de 5 mm pour une meilleure maniabilité, plus d'efficacité et une finition homogène.
- 100 % de la pression de ponçage sert réellement au ponçage.
- Moteur sans charbon.
- Perfection sans poussière. La double sortie d'extraction de la tête et du plateau optimisé pour les disques Abranet® offrent un ponçage sans poussière.
- Gain de temps et d'argent dans un environnement propre et plus sain.
- Livrée avec une housse de transport.
- Garantie 3 ans (2 + 1).


30066534



LE CHOIX DES PROS

ABRASIF EXCENTRIQUE  
ABRANET®

- Ponçage sans poussière, extraction de 95 % des poussières, faible encrassement, gain de temps, facilité d'utilisation, finition de surface parfaite.
- Durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel.



DIAMÈTRE 225 MM  
BOÎTE DE 25

- Grain 80 : 30066517
- Grain 100 : 30066512
- Grain 120 : 30066513
- Grain 150 : 30066514
- Grain 240 : 30066515
- Grain 180 : 30066516



ABRASIF IRIDIUM®

- Fixation : auto agrippant.
- Rapidité et finition parfaite, qualité constante grâce au disque longue durée, multi perforation, sans encrassement, flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité.

DIAMÈTRE 225 MM - BOÎTE DE 25

- Grain 40 : 30066509 / Grain 60 : 30066510
- Grain 80 : 30066511 / Grain 100 : 30066504
- Grain 120 : 30066505 / Grain 150 : 30066506
- Grain 180 : 30066507 / Grain 240 : 30066508

\* Délai : consultez votre magasin.

## PONÇAGE PLÂTRE



## PONCEUSE TRIANGULAIRE MIRKA DEOS\*

- Puissance : 250 W.
- Vitesse de rotation : 5 000 à 10 000 tours/min.
- Poids : 0,97 kg. 20 % plus légère que les ponceuses concurrentes.
- Poncez au plus près de la surface : à l'aise dans tous les coins et les angles.
- Plus efficace. Son excentricité de 3 mm permet un enlèvement de matière 50 % plus efficace que celui des ponceuses habituelles.
- Livrée en coffret.
- Garantie 3 ans (2 + 1).

30066532

## ABRASIF TRIANGLE IRIIDIUM® 100 X 152 X 152 - BOÎTE DE 50

- Fixation : auto agrippant, finition parfaite, qualité constante grâce au disque longue durée, efficacité de la multi perforation pour une performance hors norme, sans encrassement, flexibilité et adhérence des grains grâce au support papier haute qualité.

Grain 80 : 30066528 / Grain 120 : 30066529

Grain 180 : 30066530 / Grain 240 : 30066531

## ASPIRATEURS



## ASPIRATEUR MIRKA 1025 L - 25 LITRES\*

- Puissance : 1 000 W.
- Débit d'air : 3 600 l/min.
- Niveau sonore : 64 dB(A). Classe L.
- Compact, facile à transporter.
- Aspiration eau et poussière.
- Démarrage automatique avec le matériel électroportatif.
- Fonction soufflerie.
- Poids : 8 kg.
- Garantie 3 ans (2+1).

30066524

SAC NON TISSÉ 14L ASPI 415/915 ET 1025  
BOÎTE DE 5

30066526



## ASPIRATEUR MIRKA 1230 L AFC - 30 LITRES\*

- Puissance : 1 200 W.
- Débit d'air : 4 500 l/min.
- Niveau sonore : 60 dB(A). Classe L.
- Système de nettoyage automatique du filtre : le filtre s'auto-nettoie toutes les 15 secondes, pour une meilleure performance.
- Compact, facile à transporter.
- Aspiration eau et poussière.
- Démarrage automatique avec le matériel électroportatif.
- Poids : 14,5 kg.
- Garantie 3 ans (2+1).

30066525

SAC NON TISSÉ EXTRACTEUR MIRKA 1230  
BOÎTE DE 5

30066527

## SOLUTIONS PLAQUISTE



**DIAGER**

FABRIQUÉ EN  
ALLEMAGNE

### SCIE CLOCHE BIMÉTAL COBALT 8% Ø 68 MM

- Denture progressive pour une grande polyvalence de coupe dans les matériaux avec un très bon niveau de finition.
- Scie cloche Cobalt pour une meilleure résistance.

29382439



**DIAGER**

FABRIQUÉ EN  
ALLEMAGNE

### PORTE-EMBOUT AIMANTÉ RÉGLABLE

- Porte-embout avec double aimants permanents au fond et à la sortie du porte-embout. Il possède également un système réglable en profondeur fonction stopvis.

27251652



**DIAGER**

### FORET ÉTAGÉ HSS STANDARD GOJURE DROITE Ø 4-30 MM

- Foret étagé taillé meulé pour percer des tôles et matériaux en feuille.
- Avec goujure droite pour un réaffutage facilité et un angle de pointe à 118° pour plus de précision.

29049516



**EDMA**  
EN METAL D'ALUMINE

### RÉPARATEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE 15 X 15 CM

- Rapide et facile à poser.
- Permet de réparer rapidement les murs et plafonds endommagés. La surface réparée est lisse, propre et sans fissure.
- En acier galvanisé pour une réparation permanente.

30025428



**Théard**

### BÂCHE DE PROTECTION 25 X 1 M

- Feutre anti-dérapant. Film étanche.
- Pose rapide et facile : pas besoin d'adhésif ni d'agrafe.
- Réutilisable plusieurs fois.
- Ne laisse pas de trace.
- Protège des taches et des chocs.

26959290



**ALTRAD** SAINT-DENIS  
MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

### MALAXEUR PROMIX 1200 W

- Adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux et crépis.
- Compact, ergonomique et léger.
- Variateur de vitesse : 0 à 700 tr/min.
- Poignée ergonomique, avec butées de renfort dans les angles.
- Caractéristiques : Puissance moteur 1200 W. Volume malaxage 40 L. Poids : 4,6 kg.
- Livré avec 1 fouet Ø 120 mm (3 rubans).
- Clefs de maintenance.

27744031



**FACAL**

FABRIQUÉ EN  
ITALIE

### PLATEFORME DE MONTAGE 150 KG

- En aluminium.
- Plateau anti-dérapant.
- 150 kg de charge.
- 2 bases stabilisatrices.
- Hauteur 69 cm. Longueur 137 cm.

24540537

## SOLUTIONS PLAQUISTE

### LE CHOIX DES PROS

#### PROJECTEUR LED DINORA PORTABLE



- Lampes LED, puissance 47 W.
- Indice de protection : IP65.
- Léger et très robuste.
- Émission de chaleur amoindrie, pas de risque de brûlure.
- Longueur du câble : 5 m.
- Type de câble : H07RN-F 2x1,0.
- Facile à transporter, avec poignée.
- Poids : 2,325 kg.



29355594

#### PIED TÉLESCOPIQUE TS 250

- Pied stable et rabattable.
- Capacité de charge maxi 10 kg.
- Réglage en hauteur sans cran jusqu'à 2,5 m.

30055992



#### RADIO DE CHANTIER GML 20 SOLO

- Extrêmement robuste grâce au cadre en aluminium amorti et protection optimale contre les poussières et les projections d'eau.
- Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce aux 4 haut-parleurs.
- Diverses possibilités de raccordement (USB, SD, 2 prises Aux In, Aux Out) pour l'écoute de musique ainsi que prise 12 V DC.

30043465



#### ENCEINTE BLUETOOTH DMR 200

- 2 enceintes.
- Protection IP64 : protection totale contre les poussières et les éclaboussures.
- Fonction Bluetooth d'une portée de 10 mètres : alimentée par batterie ou par le secteur 230 V. Compatible avec batteries Li-Ion 10,8 V CXT, 14,4 V et 18 V à empreinte standard.
- 1 entrée USB pour recharger des portables ou autre produit compatible.
- Pratique : poignée facilitant le transport.

27965269



#### ENROULEUR PROFESSIONNEL 25 M

- Equipé de 4 prises 2P+T 16A/230 V à clapet automatique - IP44.

24159555



#### ENCEINTE BLUETOOTH DCR011

- Diffusez votre musique grâce à n'importe quel appareil Bluetooth.
- Connectez-vous avec votre appareil mobile dans un rayon de 30 m.
- Compatible avec toutes les batteries XR : 10,8 / 14,4 / 18 et 54 V mais ne recharge pas.
- 2 haut-parleurs de qualité supérieure.
- Port USB pour charger le téléphone portable.
- Basses intégrées pour un maximum de puissance et de portée.
- Contrôlez le flux audio à l'aide d'un appareil mobile ou directement à l'aide des commandes de l'enceinte.

30020084



## SOLUTIONS PLAQUISTE

### PANTALON TENERE PRO CAMOUFLAGE GRIS

- Résistant et fonctionnel.
- Poche porte-outils et porte-smartphone.
- Taille élastique.
- Renforcement sur les genoux avec poche pour insertion de genouillère.
- 97 % coton, 3 % élasthanne.



**Kapriol**

Taille M : 28837961 / Taille L : 28837978  
 Taille XL : 28837985 / Taille XXL : 28837992  
 Taille XXXL : 28838005

### PANTALON SMART BLANC

- Confortable.
- Taille élastique.
- Poche pour insertion de genouillère.
- Deux poches.
- Fonctionnel avec sa poche porte-outils.
- Résistant.
- Renfort aux coutures.
- 60 % coton, 40 % polyester.



**Kapriol**

Taille L : 29324972 / Taille M : 29324989  
 Taille XL : 29324996 / Taille XXL : 29325009  
 Taille XXXL : 29325016



**Kapriol**

### CHAUSSURES DERBY GRIS/NOIR

- Légères et confortables.
- Semelle anti-dérapante et anti-perforation.
- Renforts pour une meilleure résistance et tige micro perforée pour une meilleure respirabilité.
- Étanche et antistatique.
- Norme S3SRC.

Taille 40 : 26629377 / Taille 41 : 26629384  
 Taille 42 : 26629391 / Taille 43 : 26629407  
 Taille 44 : 26629414 / Taille 45 : 26629421  
 Taille 46 : 26629438



**GERIN**

### MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP1 - BOÎTE DE 20

- Pour les travaux en ambiance très poussiéreuse avec poussières non toxiques.
- Normes : EN 149+A1.

30021237



**GERIN**

### LUNETTES DE PROTECTION INCOLORE

- Traité anti-rayures.
- Monture en polycarbonate.
- Branches sport, inclinables avec embout de confort.
- Normes : EN 166 / EN 170.

27812280



**GERIN**

### GANTS DE MANUTENTION

- Normes : EN 388 2342C.

Taille 8 : 30026849 / Taille 9 : 30026850  
 Taille 10 : 30026851



### ENDUITS À JOINT



FABRICATION FRANÇAISE

#### ENDUIT À JOINT

- Pâte de couleur blanche.
- Temps de redoublement : 3 à 48 heures selon référence.
- Consommation : 350 à 450 g/m<sup>2</sup>.
- Mise en œuvre des ouvrages définis aux DTU 25-41 / 25-42.
- Fort pouvoir couvrant et garnissant.
- Facilité de ponçage garantissant une finition soignée.

3 h - 25 kg : 30017503 / 6 h - 25 kg : 30017508  
 12 h - 25 kg : 30017504 / 24 h - 7 kg : 30017506  
 24 h - 25 kg : 30017505

### COLLE ET MORTIER ADHÉSIF



#### MORTIER ADHÉSIF

- Haute adhérence.
- Temps d'emploi : 90 à 120 min.
- Taux de gâchage : E/P env. 56/100.
- Consommation : environ 2 à 2,5 kg/m<sup>2</sup> de doublage.
- Très fort pouvoir collant et rattrape les irrégularités.

25 kg : 24700726



FABRICATION FRANÇAISE

#### COLLE CARREAUX DE PLÂTRE

- Temps d'emploi : environ 1 h 30.
- Temps de durcissement : 2 à 3 h.
- Taux de gâchage : E/P env. 60/100 pH neutre.
- Consommation : environ 2 kg/m<sup>2</sup> pour le montage.
- Grande souplesse et bonne maniabilité.

5 kg : 30005087 / 25 kg : 30017507



FABRICATION FRANÇAISE

L'ESSENTIEL DES ACCESSOIRES SINIAT®\*



**1 BANDE RENFORT D'ANGLE 30 M**

- La bande renfort d'angle est destinée à augmenter la résistance aux chocs des angles saillants sur cloisons en plaques de plâtre.

Bande renfort d'angle – 30 ml. 24703062

**2 BANDE POUR JOINT**

- Bande à joint pour le traitement des liaisons entre plaques de plâtre et doublages isolants à bords amincis.
- Papier poncé et perforé pour une meilleure finition et adhérence de l'enduit.

Bande joint – 150 ml. 24703024

Bande joint – 23 ml. 24703048



FABRICATION FRANÇAISE

**ENTRETOISE S47**

- Ossature métallique de 1,15 m pour la réalisation d'ossatures croisées pour plafond mono-plan coupe feu.

Entretoise S47 – 10 pièces. 30064785



FABRICATION FRANÇAISE

**1 SUSPENTE PRÉGYMÉTAL**

- Accessoire de suspension pour la réalisation de plafond sous support bois. Permet la liaison entre la structure et la fourrure PRÉGYMÉTAL S47.

Suspente P11 (95 mm) – 100 pièces. 27589304

Suspente P21 (190 mm) – 100 pièces. 27589311

Suspente P31 (300 mm) – 100 pièces. 26562148

Suspente P41 (450 mm) – 100 pièces. 24706377

Suspente P61 (630 mm) – 50 pièces. 24706384

**2 SUSPENTE TAPÉFIX P**

- Permet la réalisation de plafond sous support bois.
- Elle assure la liaison entre un support bois et la fourrure S47. 2 ergots sur la patte de fixation.

Suspente Tapéfix P31 – 100 pièces. 24707060



FABRICATION FRANÇAISE

**1 SUSPENTE PIVOT PRÉGYMÉTAL**

- Fixation permettant la liaison entre la tige filetée ou un pignon de réhabilitation mâle et les fourrures PRÉGYMÉTAL S47.

Suspente pivot – 100 pièces. 24706445

Suspente pivot acoustique – 50 pièces. 24706438

**2 ÉCLISSE ÉCLISTAR PRÉGYMÉTAL S47**

- L'Éclistar S47 assure le raccordement de fourrures S47 par clipsage.

Éclistar Prégymétal S47 – 50 pièces. 24702638



FABRICATION FRANÇAISE

**APPUIS INTERMÉDIAIRES**

- Permettent la réalisation de contre-cloison.
- Ils sont utilisés pour raidir les contre-cloisons à ossature verticale (fourrure S47).

Appui intermédiaire 150 – 50 pièces. 24702959

Appui Clipstar 180 spécial rénovation – 50 pièces. 30064814



**1 VIS PRÉGY RT 421**

- Vis autoperceuse tête ronde et pointe foret.

Vis Prégy RT 421 × 13 mm – 1000 pièces. 24710374

**2 VIS PRÉGY TF 212 ULTRA**

- Vis autotaraudeuse à tête trompette et pointe clou destinée au vissage de plaques de plâtre sur ossature bois (sauf longueur 25 mm) ou métal.
- Épaisseur de l'ossature inférieure ou égale à 0,75 mm.

Vis Prégy TF 212 × 25 mm Ultra – 1000 pièces. 24710473

Vis Prégy TF 212 × 35 mm Ultra – 1000 pièces. 24708791

SÉLECTION PRO

\* Délai : consultez votre magasin.



L'ESSENTIEL DES PMO SINIAT®\*



FABRICATION FRANÇAISE

**PLÂTRE À PROJETER PLAFER PPM GOLD**

- Pour enduisage mécanique de grandes surfaces.
- Formule allégée avec un excellent rendu de finition.

Plafar PPM GOLD – sac de 33 kg. 24703673

FABRICATION FRANÇAISE



**PLÂTRE MANUEL PLAFER**

- Plâtre manuel traditionnel ou allégé pour l'enduisage des murs et plafonds.
- Idéal pour l'enduisage, le rebouchage, le scellement ou le montage de cloison en briques.

Plafar Delta Court – sac de 33 kg. 30065107

Plafar Delta Long – sac de 33 kg. 24702607

Plafar Max 857 – sac de 25 kg. 30065108

Plafar Pro 900 – sac de 40 kg. 24703611



FABRICATION FRANÇAISE

**1 COLLE À CARREAUX ET MULTIFONCTIONS**

- Idéal pour le montage, le rebouchage et le lissage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre et pour les travaux de rénovation.

Colle à carreaux de plâtre PF3 – sac de 25 kg. 24702553

Enduit Multifonctions GECKO – sac de 12 kg. 25139389

Enduit Multifonctions GECKO – sac de 25 kg. 25139396

Enduit colle PL5 Multifonctions – sac de 5 kg. 30070503

**2 MORTIER ADHÉSIF PRÉGYCOLLE 120**

- Pour le collage des doublages isolants et des plaques de plâtre et le rebouchage en intérieur.
- Fort pouvoir collant, idéal pour tous types de chantier.

Sac de 10 kg. 24704083 / Sac de 25 kg. 24704090



**LE CHOIX DES PROS**

**PRÉGY S PE ET PRÉGY XS PE**

FABRICATION FRANÇAISE



- Enduit à séchage blanc prêt à l'emploi pour un traitement manuel ou mécanique. Bonne glisse et bon pouvoir couvrant.
- Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit (24 à 48 heures).

PRÉGY S PE – seau de 5 kg. 26566757 / 25 kg. 27589175

PRÉGY XS PE – seau de 15 kg. 27589182



FABRICATION FRANÇAISE

**ENDUIT HYDRO PE PRÉGY**

- Prêt à l'emploi, idéal pour locaux humides EB et EB+P.
- Hydrofuge permettant la suppression de la SPEC.
- Assure une bonne glisse et un bon pouvoir couvrant.

PRÉGYDRO PE – seau de 10 kg. 27589274

FABRICATION FRANÇAISE



**ENDUIT JOINT EN POUDRE À PRISE PRÉGY**

- Pour le traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis et doublages isolants.

PRÉGYLYS 15 PTR – sac de 25 kg – 1 heure. 24703239

PRÉGYGLISS' 2H – sac de 25 kg – 2 heures. 30065065

PRÉGYLYS 35 PR – sac de 10 kg – 3 heures. 24711951

PRÉGYLYS 35 PR – sac de 25 kg – 3 heures. 24711968

PRÉGYGLISS' 4H – sac de 25 kg – 4 heures. 30065066

PRÉGYLYS 45 PN – sac de 25 kg – 8 heures. 24703185

**ENDUIT JOINT EN POUDRE À SÉCHAGE PRÉGY**

- Pour le traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis et doublages isolants.

PRÉGYLYS 55 S – sac de 25 kg. 24706131

PRÉGYLYS 75 S – sac de 5 kg. 24703208 / 25 kg. 24703192

SÉLECTION PRO

L'ESSENTIEL DES ACCESSOIRES KNAUF®\*



**TRAPPE DE VISITE PLT**

- Trappe de visite pour plafond et cloison destinée à l'accès à tout type d'installation technique encastrée dans une cloison ou un plafond en plaques de plâtre.

Trappe de visite PLT 500 × 500 mm. 26856049

Trappe de visite PLT 600 × 600 mm. 26856056



**TRAPPE DE VISITE PLP ALU/PLAQUE**

- Pour plafond et cloison avec plaque de plâtre intégrée, pour un rendu parfait dans toutes les situations.

Trappe de visite PLP alu/plaque 600 × 600 mm. 24772266



**KIT EASY CLICK F47**

- Pour la fixation de doublages de murs sur ossature métallique. Facilité de pose sans colle ni mortier, il s'adapte pour tous les chantiers « logements ».

Kit Easy Click F47 – 50 pièces. 26836638



**1 BANDE RENFORT D'ANGLE**

- Bande de papier avec armature métallique, destinée à renforcer les angles saillants susceptibles d'être soumis aux chocs.

Bande renfort d'angle 30 ml. 24212724

**2 BANDE PP**

- Bande à joint pour jointoyer deux plaques de plâtre, marquée d'un K tous les 40 cm.
- Ce marquage doit être appliqué contre l'enduit, côté plaque (non visible).

Bande PP Grand Rouleau 150 ml. 24212779

Bande PP Petit Rouleau 23 ml. 24212762



**1 SUSPENTE PIVOT**

- Fixation par clipsage par 1/4 tour.
- Charge admissible de 50 kg sur F47.

Suspente pivot – 100 pièces. 26836799

Pivot acoustique F47 Allegro 60 × 25 mm

50 pièces. 24186940

**2 ÉCLISSE FOURRURE F47**

- Élément de raccordement assurant la continuité mécanique entre fourrures F47.

Éclisse fourrure F47 47 × 17 mm

50 pièces. 26836591



**SUSPENTE B**

- Suspente pour fourrures F47 en plafond sous charpente bois et rampant.
- Charge admissible de 40 kg sur les fourrures F47.

Suspente B 80 mm – 100 pièces. 29298822

Suspente B 170 mm – 100 pièces. 29298600

Suspente B 240 mm – 50 pièces. 26836720

Suspente B 300 mm – 50 pièces. 26836737

Suspente B 400 mm – 50 pièces. 26836744

Suspente B 480 mm sécable 80 – 50 pièces. 26836751

Suspente supérieure I-TEC 70/100 – 25 pièces. 24186810



**1 VIS TRPF 9,5**

- Vis autoperceuse tête ronde et pointe foret pour assemblage de 2 accessoires métalliques d'épaisseur 9,5 mm pour cloisons standards.

Vis TRPF 9,5 mm – 1000 pièces. 26837444

**2 VIS TTPC 25 ET 35**

- Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou destinée au vissage de plaques de plâtre dans le métal d'épaisseur 6/10<sup>ème</sup>.
- Convient également pour la fixation de bois aggloméré.

Vis TTPC 25 mm – 1000 pièces. 24185783

Vis TTPC 35 mm – 1000 pièces. 24185790

**L'ESSENTIEL DES PMO KNAUF®\***

## LE CHOIX DES PROS

### KNAUF PROPLAK JOINT

- Enduit de jointoiment et de finition en pâte prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support.

Proplak Joint – seau de 25 kg. 29293490  
 Proplak Joint – seau de 7 kg. 29298884  
 Proplak Hydro adapté aux pièces humides – seau de 25 kg. 29293483  
 Proplak Joint allégé – seau de 20 kg. 29293544  
 Proplak Joint allégé – seau de 5 kg. 29298266



### ENDUIT À JOINT SILK

- Enduit à joint en poudre à prise, pour le traitement des joints entre plaques de plâtre.

Sac de 20 kg – 1 heure. 29295890  
 Sac de 20 kg – 2 heures. 29295906  
 Sac de 20 kg – 4 heures. 29295913  
 Sac de 5 kg – 4 heures. 29298235  
 Sac de 20 kg – 8 heures. 29295920



### EJPN - ENDUIT À JOINT À PRISE NORMALE

- Enduit à prise normale en poudre pour traitement des joints entre plaques de parement en plâtre à bords amincis selon la technique bande et enduit. Destiné pour les ouvrages en plaques de plâtre, complexes et les cloisons en plaques sur réseau.

Sac de 25 kg. 24211024



### MAK 3 - MORTIER ADHÉSIF

- Mortier de collage pour tout type de doublage plaques de plâtre et isolants, de scellement et de rebouchage.
- Temps de prise : 2 heures.
- Fixation rapide et durable des complexes d'isolation thermique intérieurs.
- Recommandé pour les rebouchages ponctuels.

Sac de 10 kg. 29295951  
 Sac de 25 kg. 24211086



### PROPLAK SURFAÇAGE GRIS

- Enduit de surfaçage en pâte prêt à l'emploi.
- Gris à l'application, il blanchit en séchant tout en restant très mat assurant un grand confort et une grande facilité pour les retouches et les applications.

Seau de 20 kg. 29293520

SÉLECTION PRO

L'ESSENTIEL DES ACCESSOIRES PLACO®\*



**TRAPPE DE VISITE**

- Trappe de visite pour plafond et cloison.
- Ouverture et fermeture par simple pression.

Trappe de visite 500 × 500 mm. 30070501  
 Trappe de visite 600 × 600 mm. 30066440



**TRAPPE DE VISITE ALU/PLAQUE**

- Trappe de visite pour plafond et cloison avec plaque de plâtre intégrée, invisible après pose.

Trappe de visite alu/plaque 600 × 600 mm. 30070500



**1 CAVALIER STIL® F 530**

- Charge admissible : 55 kg par cavalier.

Cavalier standard – 100 pièces. 30066376  
 Spécial confort acoustique plafond – 20 pièces. 24593168  
 Charge admissible : 28 kg par cavalier.

**2 ÉCLISSE STIL® F 530**

- Élément de raccordement entre fourrures Stil® F 530.

Éclisse Stil® F 530 – 50 pièces. 30070493



**1 BANDE ARMÉE 50**

- Bande à joint papier, armée de deux feuillets métalliques flexibles pour réaliser le joint entre 2 plaques de plâtre au niveau d'un angle saillant.

Bande armée 50 mm – 30 ml. 30066371

**2 BANDE PP**

- Meilleure adhérence sur l'enduit grâce au papier microperforé, tenue à l'humidité optimisée.

Bande PP Grand Rouleau – 150 ml. 30066456  
 Bande PP Petit Rouleau – 23 ml. 30066457

SÉLECTION PRO



**APPUI RÉNOVATION STIL® F530**

- Accessoire réservé à la réalisation de doublages sur ossature de hauteur inférieure ou égale à 5,30 m.

50 pièces. 30066365



**1 ENTRETOISE PRF STIL® F 530**

- Ossature métallique pour plafonds coupe-feu.

Entretoise PRF Stil® F 530 – 50 pièces. 30066380

**2 SUSPENTE STIL® F 530**

- Accessoire de suspension de plafond en plaques de plâtre Placostil® F 530 sous charpente bois.
- Charge admissible : 33 kg par suspente.

Suspente Courte 81 Stil® F 530 – 100 pièces. 30066429  
 Suspente Longue 171 Stil® F 530 – 100 pièces. 30066432  
 Suspente Longue 240 Stil® F 530 – 50 pièces. 30066433  
 Suspente Maxi 300 Stil® F 530 – 100 pièces. 30066434



**1 VIS TRPF 13**

- Vis autoperceuse tête ronde et pointe foret.

Vis TRPF 13 mm – 500 pièces. 30066445

**2 VIS TTPC 25 ET 35**

- Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou pour fixation de plaques de plâtre.

Vis TTPC 25 mm – 1500 pièces. 30066446  
 Vis TTPC 25 mm – 500 pièces. 30066447  
 Vis TTPC 35 mm – 1500 pièces. 30066448  
 Vis TTPC 35 mm – 500 pièces. 30066449

\* Délai : consultez votre magasin.

**L'ESSENTIEL DES PMO PLACO®\***

**PLACOJOINT® PR ET PLACOJOINT® GDX**

- Enduit à joint en poudre pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre.

PR1 – sac de 25 kg – 1 heure. 24597302

PR2 – sac de 25 kg – 2 heures. 24597371

PR4 – sac de 5 kg – 3 heures. 24597333

PR4 – sac de 25 kg – 3 heures. 24597319

PR8 – sac de 25 kg – 8 heures. 24605557

Placojoint® GDX pour l'application naturelle des joints avec bande papier. Placojoint® PR, l'enduit à prise qui s'adapte à toutes les conditions climatiques.

GDX (manuel et mécanique) : Sac de 5 kg. 24597432

Sac de 15 kg. 30017489 / Sac de 25 kg. 24597449


**PLACOMIX® PRO ET HYDRO**

- Enduit à séchage en pâte prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints.

Placomix® PRO – seau de 22 kg. 30066410

Placomix® Hydro Adapté aux pièces humides

(EB+ privatif) – seau de 15 kg. 24597340


**SURFENDUIT® FINITION 25 KG**

- Enduit pelliculaire en poudre.
- Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tout type de revêtements.

Surfenduit – sac de 25 kg. 24590914


**MAP® FORMULE +**

- Mortier de collage pour plaques de plâtre et tout type de doublage plaques de plâtre et isolants, de scellement et de rebouchage.

Sac de 5 kg. 24594547

Sac de 10 kg. 30017478

Sac de 25 kg. 24605564


**PLÂTRE LUTÈCE®**

- Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds.

Lutèce® Projection 33 XPERT – sac de 33 kg. 24590280

Lutèce® Projection 33 X PLUS – sac de 33 kg. 24593571

Lutèce® 2000 C – sac de 33 kg. 24593526

Lutèce® 2000 L – sac de 33 kg. 24593540

**LE CHOIX DES PROS**
**ENDUIT COLLE C7® MULTI-USAGES**


- Enduit en poudre formulé à base de plâtre et de divers ajouts permettant de réaliser tout type de travaux.
- Un unique produit pour 7 applications (fonctions enduit, mortier adhésif, colle à carreaux).

Sac de 5 kg. 24602082

Sac de 15 kg. 24603508



## L'ESSENTIEL DES ACCESSOIRES SEMIN®



### 1 TRAPPE DE VISITE

- Trappe de visite métallique laquée blanche pour plafond et cloison avec ouverture pousser / lâcher.

Trappe laquée blanche 500 × 500 mm. 27239551  
Trappe laquée blanche 600 × 600 mm. 27239568

### 2 TRAPPE DE VISITE ALU HYDRO

- Trappe de visite cadre aluminium et plaque de plâtre hydrofuge.

Trappe alu hydro 500 × 500 mm. 27239506  
Trappe alu hydro 600 × 600 mm. 27239513



### 1 CAVALIER PIVOT\*

- Accessoire de fixation assurant le lien entre la fourrure et la tige filetée.

Cavalier pivot 60 × 25 mm – 100 pièces. 25118698  
Suspente acoustique 60 × 40 mm – 30 pièces. 25118964

### 2 RACCORD DE FOURRURE\*

- Raccord entre deux fourrures en acier galvanisé spécialement adapté aux côtes intérieures de la fourrure SEMIN F 47.

Raccord de fourrure 90 × 44 mm – 50 pièces. 25118681



### SUSPENTES\*

- Accessoire de suspension pour la mise en œuvre d'un plafond en plaque de plâtre sous support bois.

Suspente courte SC09 80 mm – 45 – 100 pièces. 25118650  
Suspente longue SL18 170 mm – 45 – 100 pièces. 25118667  
Suspente longue SL24 240 mm – 45 – 50 pièces. 25118674  
Suspente longue SL30 300 mm – 45 – 50 pièces. 25118773  
Suspente longue SL40 400 mm – 45 – 50 pièces. 25118704  
Suspente leader Assemblée 500 × 60 mm – 50 pièces. 25119121

\* Délai : consultez votre magasin.



### 1 BANDE ARMÉE 30M\*

- La bande renfort d'angle est destinée au renfort des angles de plaques de plâtre.

Bande armée – 30 ml. 25118278

### 2 BANDE POUR JOINT\*

- Bande à joint permettant de réaliser les joints des plaques de plâtre. Pose rapide et invisible après finition.

Bande joint « US » – 150 ml. 25118261  
Bande joint – 23 ml. 25118285



### APPUI INTERMÉDIAIRE 180\*

- Système de fixation réglable pour le doublage des murs sur ossature.
- Simplicité de réglage après clipsage de la fourrure.

Appui intermédiaire 180 mm – 50 pièces. 27650738



### 1 VIS TRPF 13\*

- Vis autoperceuse tête ronde et pointe foret pour la fixation métal sur métal.
- Résistance à l'oxydation grâce au zing.

Vis TRPF 13 × 3,5 mm – 500 pièces. 25118902

### 2 VIS TTPC 25 ET 35\*

- Vis autoperceuse à tête trompette et pointe clou destinée à la fixation des plaques de plâtre sur l'ossature.

Vis TTPC 25 × 3,5 mm – 1000 pièces. 25118117  
Vis TTPC 35 × 3,5 mm – 1000 pièces. 25118124

**L'ESSENTIEL DES PMO SEMIN®**


FABRICATION FRANÇAISE

**CE 78 À PRISE\***

- Enduit à joint en poudre à prise, pour le traitement de joints de plaques de plâtre.

CE 78 prise rapide 1H – sac de 25 kg – 1 heure. 30070724  
 CE 78 prise rapide 2H – sac de 25 kg – 2 heures. 25118483  
 CE 78 prise rapide 4H – sac de 25 kg – 4 heures. 25118476  
 CE 78 prise rapide 4H – sac de 5 kg – 4 heures. 27650561  
 CE 78 prise universelle – sac de 25 kg – 8 heures. 25118629



FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

**ENDUIT ALLÉGÉ EN PÂTE CE 78 PERFECT'LISS\***

- Pour la finition des supports en intérieur murs et plafonds.
- Fort pouvoir couvrant et ponçage rapide.

Seau de 20 kg. 30006659

**ENDUIT ALLÉGÉ EN PÂTE CE 78 PERFECT'LIGHT\***

- Prêt à l'emploi pour le traitement des joints de plaques de plâtre. Sa formule allégée garantit une application aisée du produit tout en apportant une excellente glisse.

Seau de 20 kg. 30006657



FABRICATION FRANÇAISE

**CE 3000\***

- Colle enduit en poudre universelle pour la réalisation de travaux d'intérieur : collage de carreaux et plaques de plâtre, le jointoiment, le lissage et le rebouchage.

Sac de 5 kg. 25118537 / Sac de 15 kg. 25118636

**ISOCOL EXPERT\***

- Mortier adhésif pour le collage de tous supports d'isolation intérieure : plaques de plâtre, polystyrène, laine de verre.

Sac de 5 kg. 27650592 / Sac de 25 kg. 30070793



FABRICATION FRANÇAISE

**CE 78 LENT À SÉCHAGE\***

- Colle-enduit à séchage en poudre pour la réalisation manuelle ou mécanique des joints à bandes entre plaques de parement en plâtre.
- Temps d'emploi après la gâchée supérieur à 24 heures.

Sac de 5 kg. 25118452 / Sac de 25 kg. 25118469

**LE CHOIX DES PROS**
**CE 78 PERFECT'JOINT\***

FABRICATION FRANÇAISE

- Enduit à joint en pâte prêt à l'emploi, spécialement formulé pour le traitement manuel ou mécanique des joints de plaques de plâtre.
- Très bonne glisse et ponçage rapide des joints.

Plakist CE 78 Perfect'joint – seau de 25 kg. 30006658



FABRICATION FRANÇAISE

**CE 78 HYDRO\***

- Enduit joints de plaques de plâtre hydro en pâte prêt à l'emploi, spécialement formulé pour les pièces humides et allégé pour permettre une meilleure glisse et un meilleur rendement.

Seau de 5 kg. 27650578



FABRICATION FRANÇAISE

**SEMIN LISSEUR\***

- Enduit de finition en poudre extra fin adapté à la préparation des fonds avant la mise en peinture ou la pose de tapisserie ou de revêtements muraux.
- Granulométrie extrêmement fine idéal avant l'application de peintures haut de gamme.

Sac de 5 kg. 25119329 / 15 kg. 25119336 / 25 kg. 25118353

# CONNAISSEZ-VOUS L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES ? EN VOICI QUELQUES-UNS...



## ACCUEIL PRO

Nos équipes sont à l'écoute des besoins spécifiques des professionnels.



## STOCK

Comptez sur nous pour stocker les références dont vous avez le plus besoin en quantité chantier.



## QUALITÉ PRODUITS

Nous ne sélectionnons pour vous que des produits de qualité professionnelle que nous vous proposons au meilleur prix.



## LIVRAISON\*

Comptez sur nos chauffeurs expérimentés pour vous livrer les produits lourds et encombrants.

\* Voir conditions en magasin.

RETROUVEZ-NOUS SUR [GEDIMAT.FR](https://www.gedimat.fr)

Illustrations non contractuelles. Gedimat se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis les modèles ou caractéristiques des produits définis dans le présent catalogue.

**Gedimat**  
*Au cœur de l'ouvrage.*

2020

PALMARÈS FRANCE **Capital**

**MEILLEURE ENSEIGNE**

QUALITÉ DE SERVICE

avec **statista**